


# LK Clip Rail



**LK Floor Heating**  
*Warm homes to desire*

**De 18 à 22mm**



**Pose directe sur sol existant sur 18 à 22mm d'épaisseur, égaine incluse.  
Idéal en rénovation**

**Plancher  
Chauffant**

LE FIN DU FIN

[www.plancherchauffant.be](http://www.plancherchauffant.be)

# Présentation de LK Systems

**LK Systems est une société suédoise, leader nordique dans la fabrication de systèmes de chauffage sol et de matériel de plomberie depuis 1910. Cela fait plus de 30 ans que LK crée, développe et fabrique divers systèmes de chauffage sol et de régulation afin de proposer des solutions confortables, sûres, économiques et ce en ayant un impact environnemental minimum, tout en étant simple à installer**

## Confort

- Grâce à la régulation ICS
- Température réglable pièce par pièce, zone par zone
- Programmation
- Répartition homogène de la chaleur grâce aux diffuseurs en aluminium
- zone de confort optimale, chauffe de 0 à 2m de haut.
- Hygiénique, pas de mouvement d'air et de poussières.
- Profitez de tous les murs de votre habitation, gagnez près de 7% d'espace par pièce
- Idéale pour les salles de bains

## Economique

- Grâce à la régulation ICS.
  - Programmable : ne chauffez que quand vous êtes là, quand vous en avez besoin.
  - Détecte et profite de tout apport extérieur de chaleur, soleil, poêle, feu ouvert, électroménager...
- Fonctionne en basse température, nécessite moins d'énergie
- Réglez le thermostat avec 2° de moins qu'un système de radiateurs et bénéficiez d'un confort supérieur.
- Se branche sur toutes les sources de chaleur, même haute température.
- Ne nécessite aucun appoint de chaleur.



## Ecologique

- Chauffez moins mais chauffez mieux.
- Diminuez votre consommation d'énergie pour votre chauffage
- Diminuez votre production de CO2

# Types de Poses


Sur chape

Sur carrelage existant

Sur plancher existant

## Mise en oeuvre

1. Poser les rails, collage ou vissage
2. Clipser les tubes
3. Couler l'égaline et laisser sécher
4. Placer votre finition



## Collecteurs 100% préfab

Pour une installation rapide et efficace



## De gauche à droite,

- Collecteur mélangeur de 0 à 200m<sup>2</sup>
- Mini mélangeur de 0 à 60m<sup>2</sup>
- Collecteur classique de 0 à 200m<sup>2</sup>

Tous compatible ICS

# Finitions possibles

## Parquet collé :


Semi-massif, massif (max 18mm), bambou  
Attention, le collage nécessite impérativement  
l'utilisation de la colle Sika T52

## Parquet flottant

## Carrelage collé

Attention, le collage nécessite impérativement l'utilisation  
de la colle Sika Ceram 255

## Sol coulé PU ou Vinyle



---

## La régulation ICS pour encore plus de confort,

ICS vous permet de programmer le chauffage de chaque pièce, quand vous voulez  
et pendant le temps que vous voulez, également réglable à distance avec l'application LK ICS,  
pour plus d'infos contactez-nous.



CHAUFFAGISTE

**Plancher  
Chauffant**

LE PAS DE LA

Tél : +32 (0)2 880 51 71

TVA : BE 0465.494.882

info@plancherchauffant.be

www.plancherchauffant.be