


LK Systems Collecteurs



LK Floor Heating
Warm homes to desire

**100%
PREFAB**



Avantages :

- Contrôlé en usine
- En cas de fuite l'eau s'écoule par la sortie frontale et est immédiatement détectable
- Installation rapide

**Plancher
Chauffant**

LE FIN DU FIN

www.plancherchauffant.be

Collecteur classique

Application :

- Chauffage sol en basse température
- Radiateur en haute température
- Ventilo-convecteur
- De 2 à 12 sorties

Livré avec

- Débitmètres
- 2 Vannes d'alimentation raccord 1 pouce
- 2 thermomètres



**100%
PREFAB**
Jusqu'à 200m²

Modèles et mesures :

Collecteur préfab classique

Ref	Nombre de sortie	Larg	Haut	Prof
2416347	Cabinet Collecteur mélangeur WP RF Prefab -2	550	710	95
2416348	Cabinet Collecteur mélangeur WP RF Prefab -3	550	710	95
2416349	Cabinet Collecteur mélangeur WP RF Prefab -4	550	710	95
2416350	Cabinet Collecteur mélangeur WP RF Prefab -5	800	710	95
2416351	Cabinet Collecteur mélangeur WP RF Prefab -6	801	710	95
2416352	Cabinet Collecteur mélangeur WP RF Prefab -7	802	710	95
2416353	Cabinet Collecteur mélangeur WP RF Prefab -8	803	710	95
2416354	Cabinet Collecteur mélangeur WP RF Prefab -9	804	710	95
2416355	Cabinet Collecteur mélangeur WP RF Prefab -10	1150	710	95
2416356	Cabinet Collecteur mélangeur WP RF Prefab -11	1150	710	95
2416357	Cabinet Collecteur mélangeur WP RF Prefab -12	1150	710	95

La régulation ICS pour encore plus de confort,

ICS vous permet de programmer le chauffage de chaque pièce, quand vous voulez et pendant le temps que vous voulez, également réglable à distance avec l'application LK ICS, pour plus d'infos contactez-nous.



Collecteur mélangeur


Pour installation sur habitation à source de chaleur haute température ou habitation avec 2 températures.

Application :

- Chauffage sol
- Ventilo-convecteurs
- De 2 à 12 sorties

Livré avec

- Débitmètres
- 2 Vannes d'alimentation raccord 1 pouce
- 2 thermomètres
- Circulateur Grundfos Alpha 2L 15-60 à **modulation de puissance**



**100%
PREFAB**
Jusqu'à 200m²

Modèles et tailles :

Collecteur préfab mélangeur

Ref	Nombre de sortie	Larg	Haut	Prof
2416361	Cabinet collecteur VT Compl.-2	800	710	120
2416362	Cabinet collecteur VT Compl.-3	800	710	120
2416363	Cabinet collecteur VT Compl.-4	800	710	120
2416364	Cabinet collecteur VT Compl.-5	800	710	120
2416365	Cabinet collecteur VT Compl.-6	1150	710	120
2416366	Cabinet collecteur VT Compl.-7	1150	710	120
2416367	Cabinet collecteur VT Compl.-8	1150	710	120
2416368	Cabinet collecteur VT Compl.-9	1150	710	120
2416369	Cabinet collecteur VT Compl.-10	1150	710	120
2416370	Cabinet collecteur VT Compl.-11	1150	710	120
2416371	Cabinet collecteur VT Compl.-12	1150	710	120

La régulation ICS pour encore plus de confort,

ICS vous permet de programmer le chauffage de chaque pièce, quand vous voulez et pendant le temps que vous voulez, également réglable à distance avec l'application LK ICS, pour plus d'infos contactez-nous.



Mini collecteur mélangeur

Pour installation sur arrivée haute température d'un radiateur
(arrivée en tube de 16mm)

Application :

- Chauffage sol
- Ventilo-convecteurs
- Idéal pour :
 - rénovation
 - agrandissement
 - véranda



Livré avec

- Circulateur Wilo Yonos Para RSB15/6-RKA à modulation de puissance
- Électrovanne ou kit électrovanne pour régulation des zones

100%
PREFAB
Jusqu'à 60m²

La régulation ICS pour encore plus de confort,

ICS vous permet de programmer le chauffage de chaque pièce, quand vous voulez et pendant le temps que vous voulez, également réglable à distance avec l'application LK ICS, pour plus d'infos contactez-nous.



CHAUFFAGISTE

**Plancher
Chauffant**

Tél : +32 (0)2 880 51 71

TVA : BE 0465.494.882

info@plancherchauffant.be

www.plancherchauffant.be